

LEGNA

VestoWIN

Termocucina a legna


Per case monofamiliari e bifamiliari

Intervallo di potenza: da 16,9 a 20 kW

windhager



VERSATILE, PRATICA E
RESISTENTE

- 
- 
- 4** Cucinare e riscaldare contemporaneamente
 - 6** I vantaggi a vostro beneficio
 - 8** 72 varianti a scelta
 - 10** Facile abbinamento
 - 11** Montaggio semplice e rapido
 - 12** I clienti soddisfatti: le nostre migliori referenze
 - 13** Riscaldare in modo ecologico risparmiando
 - 14** Dati tecnici



Calore e futuro

Da oltre 90 anni, Windhager riscalda le case delle famiglie europee. Nel corso dei decenni, abbiamo maturato una vasta esperienza che ci ha permesso di diventare esperti nelle soluzioni di riscaldamento eco-compatibili. Le nostre conoscenze costituiscono la premessa per lo sviluppo di tecniche all'avanguardia. Per questo motivo, le nostre soluzioni di riscaldamento garantiscono il comfort non solo di oggi, ma anche di domani. Ogni cliente riceve una proposta di riscaldamento personalizzata, in grado di riscaldare la propria abitazione in modo affidabile nei decenni successivi.

Le nostre caldaie di altissima qualità vengono prodotte esclusivamente a Seekirchen am Wallersee, cittadina nei pressi di Salisburgo. I nostri prodotti innovativi convincono non solo i clienti, ma anche gli istituti di controllo indipendenti, che ne certificano la qualità elevata e costante.





**Versatile,
pratica e
resistente**

Cucinare e riscaldare contemporaneamente

La termocucina a legna VestoWIN è un talento poliedrico, consente di cucinare, cuocere in forno e contemporaneamente fornire calore a tutta la casa.

La pratica termocucina a legna catalizza l'attenzione, sia nelle cucine tradizionali, sia in quelle moderne. Per questo motivo in VestoWIN abbiamo attribuito un'importanza particolare non solo alla funzionalità, bensì anche a un aspetto esteriore gradevole e a un design senza tempo.

- **72 varianti a scelta**
- **Cucinare e riscaldare contemporaneamente**
- **Adatta a qualsiasi cucina**





Talento poliedrico

VestoWIN è riscaldamento centralizzato e cucina a legna insieme, funziona con legna in ceppi da 33 cm, legname di scarto naturale o bricchette di legna. Può essere impiegata come riscaldamento principale o supplementare e combinata agevolmente con un riscaldamento a pellet, gas o a olio. VestoWIN è disponibile sia con la tradizionale piastra di cottura in acciaio, sia con il moderno piano in vetroceramica. La termocucina può essere ordinata con o senza forno, a seconda delle richieste o esigenze.

Pratica per riscaldare e cucinare

Grazie all'ausilio di accensione, VestoWIN è molto facile da utilizzare e fornisce rapidamente un calore gradevole. Si integra semplicemente in qualsiasi cucina esistente, grazie al suo design lineare e senza tempo. Si può scegliere tra 72 varianti. VestoWIN Premium è dotata di forno smaltato con vetro, contenente anche due leccarde e una graticola.

La graticola di combustione regolabile in altezza consente di cucinare con VestoWIN in estate e in inverno. La copertura isolante fornita di serie riduce l'irradiazione di calore nell'ambiente.

Sicurezza e durata garantite

La struttura solida e la tecnica collaudata garantiscono la lunga durata della termocucina VestoWIN. Siamo così convinti della lunga durata della termocucina a legna da fornire una garanzia completa fino a cinque anni.*

* Applicazione di termini e condizioni

Vesto WIN funziona con legna in ceppi da 33 cm, legname di scarto naturale e bricchette di legna.



Dettagli convincenti



I vantaggi a vostro beneficio

VestoWIN convince sotto tutti gli aspetti. Ogni componente della termocucina a legna è appositamente studiato, è stato sviluppato secondo gli ultimi standard tecnici ed è in grado di offrire notevoli vantaggi: una qualità altissima che non vi deluderà.

- **Griglia sollevabile regolabile per utilizzo in estate e in inverno**
- **Funzionamento economico grazie all'economizzatore di combustibile**
- **Ausilio di accensione per calore rapido e sicuro**

FORNO SMALTATO


Con VestoWIN potete anche cuocere nel forno dotato di vetro e termometro. Acquistando una termocucina a legna VestoWIN Premium ricevete anche due leccarde e una graticola.

AUSILIO DI ACCENSIONE

Quando si accende la termocucina a legna VestoWIN lo sportello di accensione non deve restare aperto. Basta posizionare semplicemente l'economizzatore di combustibile verso il basso, accendere la legna, chiudere gli sportelli e aggiungere altri ciocchi quando la legna è bruciata. Quindi si porta l'economizzatore di combustibile alla posizione di potenza desiderata.

REGOLATORE MECCANICO DI COMBUSTIONE

La termocucina a legna VestoWIN è molto parsimoniosa nei consumi grazie al regolatore meccanico di combustione e all'economizzatore di combustibile brevettato. Il regolatore di combustione regola automaticamente l'apporto d'aria dopo la prima impostazione. Con l'ausilio dell'economizzatore di combustibile si può regolare la potenza della VestoWIN e influire pertanto anche sul consumo di combustibile.



COPERTURA ISOLANTE FORNITA DI SERIE

La termocucina a legna VestoWIN è dotata di serie di una copertura isolante, al fine di ridurre l'irradiazione di calore nell'ambiente. Tale copertura può restare chiusa anche durante il funzionamento e l'ambiente non viene surriscaldato.

PIASTRA DI COTTURA IN ACCIAIO O PIANO IN VETROCERAMICA

La termocucina a legna VestoWIN è dotata a scelta di una piastra di cottura in acciaio o di un piano in vetroceramica.

GRIGLIA SOLLEVABILE CON SCUOTIMENTO

VestoWIN funziona in modo efficiente tutto l'anno, grazie alla griglia, sulla quale brucia la legna, che può essere sollevata o abbassata. In tal modo la camera di riempimento può essere ampliata o ridotta. In estate è sufficiente la camera di riempimento piccola per cucinare e preparare acqua calda, in inverno occorre la camera di riempimento grande.

Riscaldare con gusto

72 varianti a scelta

La termocucina a legna VestowIN è disponibile in 72 diverse varianti: con o senza forno, con i pannelli decorativi e i frontali più svariati. Tra queste troverete sicuramente la vostra preferita!

Colore base bianco

(coperchio, frontale in vetro, pannelli laterali)



VestowIN Klassik Bianco/acciaio inox



VestowIN Premium bianco

Pannello decorativo



Acciaio inox lucido



bianco



VestowIN Klassik Bianco/acciaio inox



Acciaio inox lucido



bianco



Marrone scuro

Colore base grigio

Coperchio, vetro anteriore, parti laterali



VestowIN Klassik, marrone scuro/acciaio inox



VestowIN Premium, marrone scuro/bianco



Vesto WIN offre soluzioni per le esigenze più disparate, soddisfa qualsiasi desiderio, con o senza forno, con il forno collocato a sinistra o a destra, con piano in vetroceramica o piastra di cottura in acciaio.

Anche il raccordo dei gas combustibili offre una certa flessibilità, con montaggio a scelta a sinistra, a destra o rivolto verso l'alto. La griglia sollevabile e abbassabile è inclusa di serie in tutti i modelli VestoWIN.



VestoWIN è disponibile anche con il moderno piano in vetroceramica.

CLASSI DI COMFORT	PREMIUM	KLASSIK
Piastra di cottura	Vetroceramica o piastra in acciaio	Vetroceramica o piastra in acciaio
Forno	A scelta a sinistra o a destra	Solo piastra di cottura
Accessori di pulizia forniti di serie	Attizzatoio, raschiatoio per fuliggine, spazzola per pulizia, maniglia di comando, manovella, cassetto della cenere, presa a muro	Attizzatoio, raschiatoio per fuliggine, spazzola per pulizia, maniglia di comando, manovella, cassetto della cenere, presa a muro
Griglia sollevabile e abbassabile con funzione di scuotimento	Fornita di serie	Fornita di serie


La tecnologia intelligente

Facile abbinamento

Perché complicare le cose quando possono essere semplici con i prodotti Windhager? È possibile abbinare senza problemi VestoWIN con altri generatori di calore.

Quando si tratta di riscaldamento, Windhager è il vostro partner di fiducia. Ci proponiamo come fornitore unico, offrendovi sia soluzioni di riscaldamento innovative per tutti i tipi di combustibile, sia componenti per il sistema di riscaldamento. Grazie alla tecnologia intelligente Windhager, abbinare i nostri prodotti è un gioco da ragazzi. La facilità con cui è possibile abbinare VestoWIN ad un impianto solare, al riscaldamento a pavimento o ad altri tipi di generatori di calore consente di risparmiare tempo e denaro.





Montaggio semplice e rapido

Vi aiutiamo a risparmiare tempo e soldi:
Nell'armadietto porta accessori Vesto 200 sono già integrati tutti i componenti necessari per la VestoWIN.

- Pompa ad alta efficienza
- Vaso di espansione
- Valvola miscelatrice a 3 vie
- Valvola di sicurezza
- Manometro e termometro
- Rubinetto di riempimento e svuotamento

L'armadio valvole e componenti Vesto 200 ha solo 20 centimetri di larghezza e può quindi essere installato in modo da permettere di risparmiare spazio, inoltre è possibile montarlo a destra o a sinistra della VestoWIN.

Il pannello di rivestimento del Vesto 200 è adattato alla configurazione della VestoWIN



Vesto 200 senza rivestimento

Il calore del futuro



I clienti soddisfatti: le nostre migliori referenze

Il riscaldamento a legna è molto richiesto, è ecologico, conveniente e ci rende più indipendenti dalle costose importazioni di energia.

Grazie all'ausilio di accensione accendo la mia VestoWIN in modo semplice e rapido, è molto confortevole!

Agnes Braun di Rammingen/Germania

Ci piace la combinazione di modernità e tradizione, la termocucina a legna VestoWIN si inserisce perfettamente nella nuova cucina e contemporaneamente fornisce calore alla nostra casa in modo sicuro.

Famiglia Grossen di Latterbach/Svizzera





Riscaldare in modo ecologico risparmiando

Il riscaldamento a legna non soltanto è molto conveniente, ma rappresenta anche una forma attiva di rispetto per il clima.

Numerosi studi dimostrano che il riscaldamento a legna è il più conveniente non soltanto per il portafoglio del consumatore, ma anche per l'ambiente. Il legno è una materia prima prodotta in loco, rinnovabile e disponibile a lungo. Durante il suo ciclo di vita, un albero assorbe la stessa quantità di CO₂ che poi rilascia nel momento in cui marcisce o viene bruciato. Il riscaldamento a legna, quindi, rispetta il clima.

RISPETTO PER IL CLIMA

Il legno brucia senza incidere sulle emissioni di CO₂, rispettando quindi il clima.

PRODUZIONE IN LOCO

Il legno è una materia prima rinnovabile, naturale e prodotta in loco, quindi rappresenta un'alternativa ecologica al gas e al gasolio.


CONVENIENZA

Il prezzo del legno è molto conveniente e stabile, se paragonato al costante aumento dei prezzi dei combustibili fossili.




Dati tecnici


VestoWIN Klassik / VestoWIN Premium




VestoWIN Klassik 170 - Vista frontale




VestoWIN Klassik 220 - Vista frontale



VestoWIN Klassik 170 / 220 - Vista laterale



VestoWIN Premium 202 - Vista frontale




VestoWIN Premium 202 - Vista laterale

Attacchi per riscaldamento e boiler
 KV mandata caldaia [5/4"]
 BV mandata boiler [5/4"]
 KR ritorno caldaia [5/4"]
 BR ritorno boiler [5/4"]
 SB batteria di sicurezza


Tutte le misure in mm




Uscita gas di scarico superiore



VestoWIN Klassik 170 – Vista dall'alto



VestoWIN Klassik 220 – Vista dall'alto



VestoWIN Premium 202 – Vista dall'alto

* Prova del tipo a norma EN 12815. Marchio CE. Soddisfa i valori del § 15a dell'accordo austriaco sulle misure di protezione in riferimento agli impianti di combustione di piccole dimensioni, dell'omologazione svizzera AICAA e BImSchV (ordinanza di attuazione della legge federale tedesca sulla protezione contro le emissioni).

Tipo		VestoWIN Klassik 170	VestoWIN Klassik 220	VestoWIN Premium 200/202*
Combustibile		Legna da ardere (33 cm)	Legna da ardere (33 cm)	Legna da ardere (33 cm)
Potenza nominale complessiva	kW	17,0	20,0	20,0
Potenza nominale lato acqua	kW	12,0	17,0	13,0
Potenza nominale lato cottura	kW	5,0	3,0	7,0
Peso netto/lordo	kg	165 / 190	218 / 236	285 / 310
Camera di riempimento				
Griglia in basso	litri	33 (≅ 5 kg legno duro)	40 (≅ 7 kg legno duro)	33 (≅ 5 kg legno duro)
Griglia in alto	litri	12 (≅ 2 kg legno duro)	16 (≅ 3 kg legno duro)	12 (≅ 2 kg legno duro)
Apertura sportello di riempimento (L x A)	mm	210 x 155	325 x 150	210 x 155
Capacità d'acqua della caldaia	litri	15	19	15
Pressione max. di funzionamento	bar	2,5	2,5	2,5
Tiraggio camino	mbar	0,12	0,12	0,13
Raccordo camino		sinistra, destra, dietro e sopra	sinistra, destra, dietro e sopra	A sinistra, a destra, dietro, sopra VEP 200: a sinistra (sul lato, dietro, sopra)

Nota: * Premium 200: forno a sinistra, raccordo camino a sinistra
VestoWIN Premium 202: forno a destra, raccordo camino a destra

Windhager offre molto di più che prodotti di prima classe

Qualità e consulenza ad alto livello tramite i nostri PARTNER autorizzati

Otterrete i prodotti della Windhager tramite i nostri partner. Si tratta di specialisti del riscaldamento esperti in materia che collaborano strettamente con la Windhager in modo professionale a vantaggio del cliente.

Il vostro PARTNER competente

